

HandyTorch 240

Tocha para soldagem MIG/MAG



Tocha HandyTorch 240

A linha HandyTorch possui tochas capazes de atender desde os serviços mais leves aos mais pesados. Sua construção robusta, leve e confortável garante a rápida adaptação do soldador graças ao cabo flexível e de alta qualidade, além de um punho apropriado para longos períodos de trabalho.

- Leve e robusta
- Cabos altamente resistentes ao calor
- Versatilidade nas aplicações
- Visite esab.com para mais informações

Especificações Técnicas

Ciclo de Trabalho	60% (10min)
Mistura de gás	220 A
CO2	250 A
Refrigeração	Refrigerada à gás
Diâmetro do Arame	0,8 – 1,2 mm
Vazão de Gás	12 l/min
Especificação Técnica	De acordo com IEC 60974-7
Conexão	Euroconector. Outros conectores disponíveis sob encomenda.

O ciclo de trabalho será reduzido quando for usado arco pulsado.

Informações para pedido

Descrição	Código do Produto
HandyTorch 240 – 3,0 m	0749484
HandyTorch 240 – 4,0 m	0749490
HandyTorch 240 – 5,0 m	0749491

Partes de reposição padrão para arame Ø 1,0 mm

HandyTorch 240

Peças de Reposição

Descrição	Posição	Código do Produto
Pescoço HandyTorch completo - 240	5	0749611
Punho HandyTorch completo - 240	6	0749598
Cabo coaxial TBi PRO FLEX S - 3,0m	7	0915281
Cabo coaxial TBi PRO FLEX S - 4,0m	7	0915553
Cabo coaxial TBi PRO FLEX S - 5,0m	7	0915554
Conjunto mola, suporte e porca adaptadora	8	0915644
Euroconector ESG, contato móvel	9	0914657

Consumíveis

Descrição	Posição	Código do Produto
Bocal cônico 12.5mm 240	1	0914630
Bico de contato M6x25, Ecu 0,8	2	0914526
Bico de contato M6x25, Ecu 1,0	2	0914578
Bico de contato M6x25, Ecu 1,2	2	0736996
Bico de contato M6x28, Ecu 0,8	2	0736980
Bico de contato M6x28, Ecu 1,0	2	0914551
Bico de contato M6x28, Ecu 1,2	2	0736984
Porta bico M6x26 TBi 240	3	0914562
Difusor de Gás, preto TBi 240	4	0914553
Guia Espiral azul c/ isolamento (3,4m) 0,8 – 1,0	10	0914783
Guia Espiral azul c/ isolamento (4,4m) 0,8 – 1,0	10	1915531
Guia Espiral azul c/ isolamento (5,4m) 0,8 – 1,0	10	0914708
Guia PTFE azul c/ espiral (3,5m) 0,8 - 1,0	10	0915500
Guia PTFE azul c/ espiral (4,5m) 0,8 - 1,0	10	0915501
Guia PTFE azul c/ espiral (5,5m) 0,8 - 1,0	10	0915502
Guia espiral vermelha c/ isolamento (3,4m) 1,0 - 1,2	10	0914750
Guia espiral vermelha c/ isolamento (4,4m) 1,0 - 1,2	10	0914645
Guia espiral vermelha c/ isolamento (5,4m) 1,0 - 1,2	10	0914833
Guia PTFE vermelho c/ espiral (3,5m) 1,0 - 1,2	10	0915503
Guia PTFE vermelho c/ espiral (4,5m) 1,0 - 1,2	10	0915504
Guia PTFE vermelho c/ espiral (5,5m) 1,0 - 1,2	10	0915506

HandyTorch 240




Imagem ilustrativa para consulta de códigos de partes sobressalentes e de partes de desgaste.



ESAB / esab.com

